

Sharp PN-HW501T
LCD 50" Schermo touch screen a infrarossi

Scheda tecnica



Piccole riunioni, grandi prestazioni.

La gamma di lavagne interattive digitali 4K BIG PAD PN-HWT costituiscono il modo ideale per semplificare la condivisione di informazioni e di idee, permettendo un apprendimento più efficace e incoraggiando l'interattività di gruppo nei corsi di formazione, durante riunioni in piccoli spazi e progettazione o revisioni di documenti. Offrono una chiarezza delle immagini 4K UHD di livello professionale e un'esperienza utente intuitiva, come se si scrivesse con una penna su carta, il che rende semplice la presentazione e instilla fiducia nei formatori o soddisfa i facilitatori.

Vantaggi

Aspetto straordinario ovunque - un profilo sottile e il design del cabinet moderno conferiscono al prodotto un aspetto raffinato ed elegante.

Maggiore produttività di serie - è inclusa una gamma di software Sharp standard.

Bring your own meeting - Porta la tua riunione - (BYOM) - una soluzione semplice e unificata per riunioni istantanee di start-up utilizzando qualsiasi dispositivo.

Un'esperienza naturale - come se fosse una penna su carta, usando il pennino a penna passiva o il dito per evidenziare in modo rapido e prendere nota delle informazioni più importanti.

Informazioni prodotto

Nome prodotto	Sharp PN-HW501T
Gruppo di prodotti	LCD 50" Schermo touch screen a infrarossi
Codice Prodotto	60005494

Display

Area schermo attivo (l x a) [mm]	1.095,8 x 616,4
Dimensioni schermo [inch/cm]	49,5 / 125,7
Rapporto di formato schermo	16:9
Dimensioni pixel [mm]	0,2854
Luminosità [cd/m²]	350
Rapporto di contrasto (tip.)	4000:1
Angolo di visualizzazione [°]	178 / 178 (con rapporto di contrasto > 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (grigio-grigio)
Orientamento Supportato	Landscape

Vetro

Tipo	Temprato per via termica, rivestimento antiriflesso
Spessore [mm]	3
Haze Level [%]	3 ~ 8
Durezza [H]	≥ 8

Risoluzione

Risoluzione nativa	3840 x 2160
--------------------	-------------

Connettività

Input Video Analogo	1 x VGA
Input Video Digitale	3 x HDMI
Input Audio Analogo	1 x 3,5 mm jack
Controllo Input	1 x RS232; LAN 100Mbit
Input Data	1 x USB Medaplayer
Controllo da remoto	Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin); LAN
Input Detect	Last

Elettricità

Consumo di Energia Eco/max. [W]	130 Eco (impostazione per spedizione), 130
Alimentazione Corrente	100-240 V AC; 50/60 Hz

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]	1.163 x 686 x 78
-----------------------------	------------------

Peso [kg]	22
Larghezza cornice [mm]	33 (sinistro, destro e in alto); 34 (in basso)
Montaggio VESA [mm]	4 fori; 400 x 200 (FDMI); M6

Touch

Tecnologia Touch	Infrarosso
Punti Touch / Eventi	Vero multitouch fino a 20 tocchi
Metodo di Input	Dita; Guanti; Penna (≥ 3 mm)
Sistema Operativo	Native Multitouch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Mouse Standard: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Protocollo di Comunicazione	USB-HID

Caratteristiche Aggiuntive

Audio	Altoparlanti integrati (10 W + 10 W)
Contenuto dell'imballo	1 x Stylus; 1x 180 cm USB Cable; 2x AAA batterie; Cable Clamps; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); display; manuale per l'operatore; Telecomando
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia ¹
Ore di Funzionamento	16/7

¹ fare riferimento ai termini e alle condizioni delle estensioni di garanzia

© Copyright 2022 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 11.11.2022